

ALIN LED

OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LIGHTING FIXTURES

FACTORY



Kanlux ALIN LED to produkt, który powstał z myślą o oprawie idealnej. Stworzyli go projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z 30-letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania przez długie lata. Szeroka oferta modeli daje możliwość dopasowania oprawy do potrzeb każdej inwestycji.



5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com



The Kanlux ALIN LED is a product which was created with a view to a perfect fixture. It was created by the Kanlux designers, who combined innovation with 30 years of experience. Their branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.



5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

CONFIGURATOR




Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.




ALIN LED ... NT



NATYNKOWA
SURFACE
MOUNTED




ALIN LED ... PT




PODTYNKOWA
RECESSED
MOUNTED




ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE



ZWIESZANA
SUSPENDED
MOUNTED



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP




DO NADBUDOWANIA
NA ŚCIANIE
WALL MOUNTED




CO NAS WYRÓŻNIA?

TRZY DŁUŻOŚCI
THREE LENGTHS



LEGENDA ► KEY

AL	KANLUX ALIN LED
ALD	KANLUX ALIN LED DALI
11W-50W	moc [W] / power [W]
830	Ra ≥ 80 3000K
840	Ra ≥ 80 4000K
MAT	klosz matowy / matt lampshade
MPR	klosz mikropryzmatyczny / microprismatic lampshade
RST	raster / louvre
W	kolor obudowy: biały / housing colour: white
B	kolor obudowy: czarny / housing colour: black
SR	kolor obudowy: srebrny / housing colour: silver
PT	wersja podtynkowa / recessed mounted
NT	wersja natynkowa / surface-mounted
ALIN +ALIN CORD +ROPE	wersja wisząca / suspended mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	wersja do nadbudowania na ścianie / wall mounted
SE	wersja z czujnikiem ruchu / motion sensor




ZASILACZ MARKI OSRAM
POWER SUPPLY BY OSRAM



BIAŁY WHITE CZARNY BLACK SREBNY SILVER

TRZY KOLORY OBUDOWY
THREE HOUSING COLORS



OPCJONALNIE STEROWANIE DALI
DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

WHAT MAKES US DIFFERENT?

DWIE BARWY ŚWIATŁA
TWO COLOR TEMPERATURES




CIEPŁO BIAŁA
WARM WHITE



NEUTRALNA
NEUTRAL

TRZY RODZAJE DYFUZORA
THREE TYPES OF DIFFUSER



MATOWY
MATT

MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC

RASTER
LOUVRE

LOW UGR

WYSOKIEJ JAKOŚCI
MODUŁ LED
HIGH QUALITY
LED MODULE



ALIN LED ... NT

OPRAWA LINIOWA LED WERSJA NATYNKOWA ► LINEAR LED LUMINAIRE SURFACE-MOUNTED

mm Ø	11W	573mm	23W	1133mm	35W	1693mm
	17W		33W		50W	

AL 11W-830-MAT-B-NT	29346	5905339293466
AL 11W-830-MAT-SR-NT	29352	5905339293527
AL 11W-830-MAT-W-NT	29340	5905339293404
AL 11W-830-MPR-B-NT	29348	5905339293480
AL 11W-830-MPR-SR-NT	29354	5905339293541
AL 11W-830-MPR-W-NT	29342	5905339293428
AL 11W-830-RST-B-NT	29350	5905339293503
AL 11W-830-RST-SR-NT	29356	5905339293565
AL 11W-830-RST-W-NT	29344	5905339293442
AL 11W-840-MAT-B-NT	29347	5905339293473
AL 11W-840-MAT-SR-NT	29353	5905339293534
AL 11W-840-MAT-W-NT	29341	5905339293411
AL 11W-840-MPR-B-NT	29349	5905339293497
AL 11W-840-MPR-SR-NT	29355	5905339293558
AL 11W-840-MPR-W-NT	29343	5905339293435
AL 11W-840-RST-B-NT	29351	5905339293510
AL 11W-840-RST-SR-NT	29357	5905339293572
AL 11W-840-RST-W-NT	29345	5905339293459
AL 17W-830-MAT-B-NT	29382	5905339293824
AL 17W-830-MAT-SR-NT	29388	5905339293886
AL 17W-830-MAT-W-NT	29376	5905339293763
AL 17W-830-MPR-B-NT	29384	5905339293848
AL 17W-830-MPR-SR-NT	29390	5905339293909
AL 17W-830-MPR-W-NT	29378	5905339293787
AL 17W-830-RST-B-NT	29386	5905339293862
AL 17W-830-RST-SR-NT	29392	5905339293923
AL 17W-830-RST-W-NT	29380	5905339293800
AL 17W-840-MAT-B-NT	29383	5905339293831
AL 17W-840-MAT-SR-NT	29389	5905339293893
AL 17W-840-MAT-W-NT	29377	5905339293770
AL 17W-840-MPR-B-NT	29385	5905339293855
AL 17W-840-MPR-SR-NT	29391	5905339293916
AL 17W-840-MPR-W-NT	29379	5905339293794
AL 17W-840-RST-B-NT	29387	5905339293879
AL 17W-840-RST-SR-NT	29393	5905339293930
AL 17W-840-RST-W-NT	29381	5905339293817
AL 23W-830-MAT-B-NT	29418	5905339294180
AL 23W-830-MAT-SR-NT	29424	5905339294241

AL 23W-830-MAT-W-NT	29412	5905339294128
AL 23W-830-MPR-B-NT	29420	5905339294203
AL 23W-830-MPR-SR-NT	29426	5905339294265
AL 23W-830-MPR-W-NT	29414	5905339294142
AL 23W-830-RST-B-NT	29422	5905339294227
AL 23W-830-RST-SR-NT	29428	5905339294289
AL 23W-830-RST-W-NT	29416	5905339294166
AL 23W-840-MAT-B-NT	29419	5905339294197
AL 23W-840-MAT-SR-NT	29425	5905339294258
AL 23W-840-MAT-W-NT	29413	5905339294135
AL 23W-840-MPR-B-NT	29421	5905339294210
AL 23W-840-MPR-SR-NT	29427	5905339294272
AL 23W-840-MPR-W-NT	29415	5905339294159
AL 23W-840-RST-B-NT	29423	5905339294234
AL 23W-840-RST-SR-NT	29429	5905339294296
AL 23W-840-RST-W-NT	29417	5905339294173
AL 33W-830-MAT-B-NT	29454	5905339294548
AL 33W-830-MAT-SR-NT	29460	5905339294609
AL 33W-830-MAT-W-NT	29448	5905339294487
AL 33W-830-MPR-B-NT	29456	5905339294562
AL 33W-830-MPR-SR-NT	29462	5905339294623
AL 33W-830-MPR-W-NT	29450	5905339294500
AL 33W-830-RST-B-NT	29458	5905339294586
AL 33W-830-RST-SR-NT	29464	5905339294647
AL 33W-830-RST-W-NT	29452	5905339294524
AL 33W-840-MAT-B-NT	29455	5905339294555
AL 33W-840-MAT-SR-NT	29461	5905339294616
AL 33W-840-MAT-W-NT	29449	5905339294494
AL 33W-840-MPR-B-NT	29457	5905339294579
AL 33W-840-MPR-SR-NT	29463	5905339294630
AL 33W-840-MPR-W-NT	29451	5905339294517
AL 33W-840-RST-B-NT	29459	5905339294593
AL 33W-840-RST-SR-NT	29465	5905339294654
AL 33W-840-RST-W-NT	29453	5905339294531
AL 35W-830-MAT-B-NT	29490	5905339294906
AL 35W-830-MAT-SR-NT	29496	5905339294968
AL 35W-830-MAT-W-NT	29484	5905339294845
AL 35W-830-MPR-B-NT	29492	5905339294920

AL 35W-830-MPR-SR-NT	29498	5905339294982
AL 35W-830-MPR-W-NT	29486	5905339294869
AL 35W-830-RST-B-NT	29494	5905339294944
AL 35W-830-RST-SR-NT	29500	5905339295002
AL 35W-830-RST-W-NT	29488	5905339294883
AL 35W-840-MAT-B-NT	29491	5905339294913
AL 35W-840-MAT-SR-NT	29497	5905339294975
AL 35W-840-MAT-W-NT	29485	5905339294852
AL 35W-840-MPR-B-NT	29493	5905339294937
AL 35W-840-MPR-SR-NT	29499	5905339294999
AL 35W-840-MPR-W-NT	29487	5905339294876
AL 35W-840-RST-B-NT	29495	5905339294951
AL 35W-840-RST-SR-NT	29501	5905339295019
AL 35W-840-RST-W-NT	29489	5905339294890
AL 50W-830-MAT-B-NT	29526	5905339295262
AL 50W-830-MAT-SR-NT	29532	5905339295323
AL 50W-830-MAT-W-NT	29520	5905339295200
AL 50W-830-MPR-B-NT	29528	5905339295286
AL 50W-830-MPR-SR-NT	29534	5905339295347
AL 50W-830-MPR-W-NT	29522	5905339295224
AL 50W-830-RST-B-NT	29530	5905339295309
AL 50W-830-RST-SR-NT	29536	5905339295361
AL 50W-830-RST-W-NT	29524	5905339295248
AL 50W-840-MAT-B-NT	29527	5905339295279
AL 50W-840-MAT-SR-NT	29533	5905339295330
AL 50W-840-MAT-W-NT	29521	5905339295217
AL 50W-840-MPR-B-NT	29529	5905339295293
AL 50W-840-MPR-SR-NT	29535	5905339295354
AL 50W-840-MPR-W-NT	29523	5905339295231
AL 50W-840-RST-B-NT	29531	5905339295316
AL 50W-840-RST-SR-NT	29537	5905339295378
AL 50W-840-RST-W-NT	29525	5905339295255



AKCESORIA ► ACCESSORIES

ALIN CORD 1F-B	32541	5905339325419	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
ALIN CORD 1F-SR	32542	5905339325426	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
ALIN CORD 1F-W	32540	5905339325402	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-B	32544	5905339325440	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	32545	5905339325457	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-W	32543	5905339325433	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, białe, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
ALIN NT GRIP	29557	5905339295576	Uchwyt ścienny do opraw ALIN, 2 szt w komplecie Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	Linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie Steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set