


# Kanlux

## 23512 IDAVA 47

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339235121



Небанальний, але простий за своєю формою наземний світильник Kanlux IDAVA – це ідеальний спосіб створити світлі простори в саду. Ці світильники відрізняються високим ступенем герметичності, а їх конструкція і пластик, з якого виготовлений абажур, додатково захищають джерело світла від впливу зовнішніх факторів.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** в ґрунт

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,2m

**Замінні джерела світла:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Висота (мм):** 670

**Діаметр (мм):** 470

**Довжина проводу (м):** 3

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 40

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Джерела світла:** GLS/CFL/LED

**Цоколь:** E27

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -10÷35

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** Кабель зі штекером

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]:** 1

**Ступінь IP:** 44

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 1700

**Граматура [г]:** 2780

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 47

# Kanlux

## 23512 IDAVA 47

Садовий світильник зі змінним джерелом світла



**Ширина споживчої упаковки [см]: 47**

**Висота споживчої упаковки [см]: 47**

**Вага коробки [кг]: 2.78**

**Ширина коробки [см]: 47**

**Висота коробки [см]: 47**

**Довжина коробки [см]: 47**


**Обсяг коробки [м³]: 0.103823**

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- у комплекті кабель 3 м

KANLUX S.A. (kat 23512) IDAVA 47 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 23512) IDAVA 47  
Lampy: 1 x A60 40W/c



# Kanlux

## 23512 IDAVA 47

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

### АКСЕСУАРИ:

**23513** GL-IDAVA PS LS 25 Абжур для світильника IDAVA 25



**23515** GL-IDAVA PS LS 47 Абжур для світильника IDAVA 47



**23516** IDAVA SPIKE Основа для світильника IDAVA

