



Kanlux

25583 ANTRA LED10W-NW GR

Прожектор заливаючого світла LED

5905339255839



Прожектори Kanlux ANTRA LED ідеально підходять для зовнішнього освітлення фасадів або прилеглих територій. Також вони можуть використовуватися при створенні світлових композицій в садах, на дачних ділянках або в парках.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі, для установки на підставі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 116

Ширина (мм): 105

Висота (мм): 110

Довжина проводу (м): 0.3

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 750

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 75

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷45

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал відбивача: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 1

Тип відбивача: симетричний


Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

25583 ANTRA LED10W-NW GR

Прожектор заливаючого світла LED

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):**
180**Ступінь IP:** 65**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 30**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 30**Вага нетто одиниці [г]:** 430**Граматура [г]:** 511.67**Довжина споживчої упаковки [см]:** 12.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 8**Висота споживчої упаковки [см]:** 15**Вага коробки [кг]:** 15.3501**Ширина коробки [см]:** 39.5**Висота коробки [см]:** 32**Довжина коробки [см]:** 42.5**Обсяг коробки [м³]:** 0.05372**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- Прожектор ANTRA LED + SE - версія з датчиком руху



Kanlux

25583 ANTRA LED10W-NW GR

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 25583) ANTRA LED10W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25583) ANTRA LED10W-NW
Lampa: 1 x ANTRA LED10W-NW

