


## 33714 IQ-LED A60 7,2W-NW

Źródło światła LED

5905339337146



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie A60. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego:** nie dotyczy

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 102

**Średnica [mm]:** 60

**Głębokość [mm]:** 60

**Zawartość rtęci:** nie

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 7.2

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** A60

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 820

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 820

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trzonek:** E27

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 40000$

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 220

**Nominalny kąt promieniowania [°]:** 220

## 33714 IQ-LED A60 7,2W-NW

Źródło światła LED




**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 44  
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 114  
**Czas zapłonu [s]:** ≤0,5  
**Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]:** pomijalny  
**Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]:** <2  
**Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy:** <5% po 1000h  
**Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]:** ≥90  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]:** ≥70  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]:** ≥80  
**Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]:** 60  
**Kształt źródła światła:** standardowa

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 10  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 10  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 30  
**Gramatura [g]:** 61.2  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 6  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10  
**Waga kartonu [kg]:** 6.12  
**Szerokość kartonu [cm]:** 32  
**Wysokość kartonu [cm]:** 25.5  
**Długość kartonu [cm]:** 64.5  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.052632

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat TÜV: Numer TM 61000367.003, ważny do 2023-03-27



## 33714 IQ-LED A60 7,2W-NW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 33714) IQ-LED A60 7,2W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33714) IQ-LED A60 7,2W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED A60 7,2W-NW

