

# Ecofit Ledtubes T8

## Ecofit LEDtube 1200mm 16W 765 T8 RCA I

Модернізуйте освітлення з допомогою ефективних і довговічних світодіодних ламп Ecofit. Світлодіодні лампи Ecofit допоможуть швидко і легко замінити старі люмінесцентні лампи на сучасні і ефективні світлодіодні. Високе якість освітлення з ефектом природного світла — екологічне рішення для загального освітлення з невеликими початковими витратами.

### Данні о продукції

Общая информация		Напряжение (ном.)	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]	220-240 V	
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h	Температура	
Цикл переключения	50000X	Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Технические характеристики освещения		Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Код цвета	765 [ CCT 6500 K ]	Температура хранения (макс.)	65 °C
Светоотдача (ном.)	1600 lm	Температура хранения (мин.)	-40 °C
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K	Температура корпуса максимальная (ном.)	60 °C
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	100,00 lm/W	Системы управления и регулировка яркости света	
Постоянство цвета	<7	Возможность изменения яркости света	No
Коэффициент цветопередачи (ном.)	73	Механические компоненты и корпус	
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %	Длина продукта	1200 mm
Эксплуатационные и электрические характеристики		Соответствие требованиям и область применения	
Входная частота	50-60 Hz	Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Power (Rated) (Nom)	16 W	Энергосберегающий продукт	Yes
Время включения (ном.)	0,5 s	Подходит для акцентного освещения	No
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s	Знаки утверждения	RoHS compliance KEMA Keur certificate
Коэффициент мощности (ном.)	0,5		

## Ecofit Ledtubes T8

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	16 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871869965796300
Название продукта для заказа	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 765 T8 RCA I
EAN/UPC — продукт	8718699657963

Код заказа	929001184667
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
Материал № (12NC)	929001184667
Вес нетто (шт.)	0,215 kg



## Чертеж размеров

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 765 T8 RCA I	25,68 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm	1212 mm	27,8 mm


TLED 1200mm 4ft T8 16W-36W 6500K G13 ND

## Фотометрические данные



LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CN I G



LEDtube 1200mm 16W 740 T8 CN I G



LEDtube 1200mm 16W G13 T8 765 1600lm AP C G



## Ecofit Ledtubes T8

### Срок службы




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

## Ecofit Ledtubes T8

